EINLEITUNG

Die vorliegende Veröffentlichung der Mikrometermessungen von Doppelsternen in den Jahren 1916—1939 enthält den dritten Teil, die optischen Systeme. An der Beobachtung der optischen Doppelsterne waren die folgenden Beobachter beteiligt: E. BERNEWITZ † (Btz), J. DICK (d), F. PAVEL † (Pav), und G. STRUVE † (GZ). Die Art der Anordnung entspricht der in den Veröffentlichungen der Sternwarte Babelsberg Band XIII, Heft 2; nur tritt anstelle der Nummer des Aitken'schen Generalkataloges die entsprechende aus dem Generalkatalog von S. W. Burnham. Die Art der Beobachtung ist in Band XIV, Heft 1 dargelegt.

Frau M. SIEBERT bin ich für die sorgfältige Anfertigung der Offsetdruckvorlagen sowie Frau M. HINTZE für tatkräftige Hilfe bei der Reduktion und Kartierung der Mikrometermessungen und für das Lesen der Korrektur zu großem Dank verpflichtet.

Potsdam-Babelsberg im April 1962.

KARL HEINRICH HINTZE

BDS	Name	Bb	Ep 1900+	1950.0 α δ	p	s	Bd	t	Auge	Vgr.	Bemerkungen
12740 AD	OE	547	GE	23.865 874 23.870	00 ^h 02 ^m .8 +45°32'	182°16'.8 182 23.7 182 20.2	84 ⁿ .27 84.38 84.32	2-1 + 5 ^h .1 3-1 + 4.6	:	430 430 2n	unruhig unruhig
	Br 3212AB		GE	21.709 715 21.712	00 04.0 +28 43	251 46.5 251 47.6 251 47.0	162.79 162.58 162.68	2. + 0.6 2-1 + 0.5	:	430 430 2n	Uhrwerkstörung
	Br 3212AC		GE	21.709 715 21.712	00 04.0 +28 43	186 33.2 186 36.8 186 36.0	150.09 150.22 150.16	2-1 + 1.0 2-1 + 1.4	:	430 430 2n	mit hellen Fäden
			GE	23.816 821 23.818		186 50.2 186 50.8 186 50.5	149.89 150.12 150.00	2 + 2.1 3 + 2.6	:	430 430 2n	mittelmäßig mit hellen Fäden
19	HV	32	GE	21.709 712 21.710	00 05.8 +28 49	276 44.9 276 37.0 276 41.0	76.83 77.01 76.92	2-1 + 1.6 2 + 1.5	:	430 430 2n	sehr unruhig
36	h	1939	d	23.867 24.047 23.957	00 07.3 +11 08	162 01.3 161 54.0 161 57.6	34.26 34.49 34.38	2-3 + 1.5 3 + 1.3	:	430 430 2n	brauchbar gut
38	Σ	5	GE	25.748 757 786 25.764	00 07.5 +10 52	160 38.7 161 18.3 160 57.1 160 58.0	7.56 7.68 7.91 7.72	1-2 + 1.4 1-2 + 2.5 1-2 + 1.8	:	580 430 430 3n	zweifelhaft wenig sicher sehr unruhig
118AB	Σ	23	d	23.866 24.036 047 060 24.002	00 14.9 +00 02	313 10.9 311 34.2 311 10.2 311 17.8 311 48.3	4.06 --- 3.95 3.93 3.98	2-1 + 0.7 1 + 1.0 2 + 1.8 1 + 1.3	..	580 580 580 580 4n	wenig sicher wenig sicher brauchbar sehr schwierig
118AC			GE	23.879	00 14.9 +00 02	280 20.1	102.86	2 + 2.0	..	430	zweifelhaft
144AB	S	384	Btz	21.767	00 17.4 +37 57	19 21.1	74.90	3 - 0.3	:	430	
			GE	21.786		19 10.7	74.96	1-2 - 0.3	:	430	sehr schwierig
165AB	Σ	27	GE	21.767 775 21.771	00 19.8 +13 12	329 18.9 329 15.6 329 17.2	28.80 29.12 28.96	2-3 + 0.1 3 + 0.2	:	430 430 2n	wenig sicher
			d	22.862 23.828 864 23.518		330 54.4 329 51.1 330 25.9 330 23.8	28.93 28.89 29.12 28.98	3 + 1.2 3-2 - 0.6 1 + 0.8	:	430 430 430 3n	schwierig brauchbar sehr schwierig
239AC	β	1095	GE	24.867 898 24.882	00 27.5 +29 29	130 07.2 130 10.6 130 08.9	141.35 141.40 141.38	2 + 1.1 2-3 + 2.0	..	430 430 2n	schwierig brauchbar
248	Σ	32	Btz	21.786	00 28.2 +15 46	102 37.4	21.12	1 - 0.1	..	430	
			GE	21.791		103 04.9	20.69	3 + 0.2	..	430	
274AB	Σ	36	Btz	21.767 772 21.770	00 29.8 +06 41	82 49.6 82 54.4 82 52.0	27.68 27.60 27.64	1 + 0.4 4 + 0.3	..	430 430 2n	
			GE	21.786		82 27.6	27.55	1 + 0.3	..	430	schwierig
			Pav	19.705		82 34.2	27.84	2 - 0.9	..	430	
274AC			Btz	21.786	00 29.8 +06 41	226 40.7	165.43	1 + 0.6		430	sehr schwierig
			GE	22.764		226 31.7	165.05	2 + 0.1		430	Wolken
275	h	1982	GE	25.805 26.017 25.911	00 30.0 +20 01	301 51.2 302 19.8 302 05.5	44.99 44.95 44.97	1 + 0.6 2 + 1.7	..	430 430 2n	unsicher unruhig, schwierig