Vorrede zur dritten Auflage.

Die Neuauflage steht vor allem unter dem Zeichen eigener eingehender klinischer Forschung und Erweiterung unseres Wissens auf allen Gebieten der Hämatologie. Neue Untersuchungsmethoden, die von mir und meinen Schülern ausgearbeitet worden sind, und von denen ich mit Bestimmtheit eine wesentliche Vertiefung unseres Wissens und unserer Erkenntnis erwarte, sind in großer Zahl aufgenommen. An Stelle der ungenauen und veralteten Bestimmung der Konzentration von Serum und Plasma arbeiten wir jetzt mit der Refraktion und der Viskosimetrie und gewinnen rasch sichere und genaue Werte. Ich bestimme nach der von mir und Rohrer ausgearbeiteten kombinierten Refraktometrie und Viskosimetrie in rascher Weise durch Funktionskurven die Zusammensetzung des Eiweißes in Albumin und Globulinanteile und erhalte neue wertvolle Aufschlüsse. Die Untersuchung auf Serumfarbe verrät uns das Vorliegen von Blutzerfall und trennt die Anämien in natürliche Gruppen. Die refraktometrische und viskosimetrische Bestimmung der Blutkörperchenvolumenprocente (Alder) läßt uns die durchschnittliche Größe des einzelnen roten Blutkörperchens feststellen und gibt uns neue Gesichtspunkte für Diagnose und Genese mancher Anämien. So erkennen wir mit jeder Sicherheit den abnormen Bau der Erythrozyten bei den hereditären, familiären, hämolytischen Anämien.

Im morphologischen Teil ist die histologische Charakterisierung der Monozyten, Myelozyten und Plasmazellen weiter ausgebaut und wohl nahezu zum Abschluß gekommen. Meine Lehre der Myeloblasten hat in der ganzen Welt Anerkennung gefunden und brauchte nicht weiter gestützt zu werden. Die Einwände der Gegner sind zusammengebrochen und entkräftet, vor allem vor dem Forum der Klinik.

Im Kapitel der Anämien hat die scharfe Charakterisierung der verschiedenen Arten der Blutarmut weitere, erhebliche Fortschritte gemacht. So gelingt es heute, nach den von mir aufgestellten Kriterien die Frühdiagnose der perniziösen Anämie selbst bei 100 Proz. Hämoglobin zu stellen. Viele Arten von Blutarmut habe ich auf Störungen innersekretorischer Organe zurückgeführt und damit den Gesichtskreis erweitert. Das gilt ganz besonders für die Chlorose, für die ich hier eine ganz neue und viel tiefer das Wesen erfassende Darstellung gegeben habe.

Die Leukämien haben eine gründliche Durcharbeitung nach klinischen Erscheinungsformen erfahren, so daß die Diagnose auch bei den atypischen und selteneren Formen immer leichter möglich sein sollte. Dabei habe ich den Versuch gemacht, die Leukämien als Korrelationsstörungen zu erklären, als Störungen einer sonst fein arbeitenden innern Regulation. Damit ist das Wesen der Prozesse tiefer erfaßt und die äußere Ähnlichkeit mit Tumoren verständlicher geworden.

Die Kapitel über Infektionskrankheiten sind erweitert, während die Abschnitte über Erkrankungen innersekretorischer Organe erst einen

Versuch der Darstellung enthalten. Hier muß mit größter Kritik und Gründlichkeit weiter geforscht werden, da die Verhältnisse nicht so einfach liegen, wie man früher geglaubt hatte.

Immer mehr scheint mir auch für das hämatologische Bild bei diesen Erkrankungen das Zusammenwirken vieler oder aller endokriner Organe von Bedeutung.

Die Literatur ist mit großer Genauigkeit zitiert und berücksichtigt, obwohl der breit dahinfließende Strom kaum in das enge Beet eines kurzgefaßten Lehrbuches zu bändigen ist.

Einige sehr schöne neue Abbildungen konnten dem Buche mitgegeben werden.

So stellt die Neuauflage in fast allen Teilen eine außerordentliche Erweiterung dar, obwohl durch die knappe Fassung des Ausdruckes der Umfang des Buches noch eingeengt werden konnte.

Zürich, April 1919.

O. Naegeli.