

## Verzeichnis der Abkürzungen

6MWT	6-Minutengehtest ( <i>6 minute walking test</i> )
ADL	Aktivitäten des täglichen Lebens
AFP	Alpha-Fetoprotein
ALK	Anaplastische Lymphomkinase
AMWF	Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften
ASA	American Society of Anesthesiology
AT	Ausdauertraining
AUASS	American Urological Association Symptom Score
BCLC	<i>Barcelona Clinic Liver Cancer</i>
BB	Beckenbodenmuskulatur
BBT	Beckenbodentraining
BET	Brusterhaltende Therapie
BFK	Biofeedback-Kontrolle
BMI	<i>Body Mass Index</i>
CABG	Koronararterien-Bypass ( <i>coronary artery bypass graft</i> )
CEA	Carcinomembryonales Antigen
CED	Chronisch entzündliche Darmerkrankung
CPET	<i>Cardiopulmonary Exercise Testing</i>
CT	Computer-Tomographie
CT	Kontrollierte Studien
DLCO	Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität
EMG	Elektromyographie
EORTC QLQ-BLM 30	EORTC Quality of Life Questionnaire Core – Bladder Cancer Muscle Invasive 30
EORTC QLQ-BLS 24	EORTC Quality of Life Questionnaire Core – Bladder Cancer Superficial 24
EORTC QLQ-C 30	EORTC Quality of Life Questionnaire Core 30
EORTC QLQ-IN-PATSAT 32	EORTC Quality of Life Questionnaire Core - Bladder Cancer Inpatient-Satisfaction 32
ERAS	<i>Enhanced-Recovery after Surgery</i>
ET	Entspannungstraining
FACT-P	Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate
FAP	Familiäre adenomatöse Polyposis
FEV <sub>1</sub>	Einsekundenkapazität ( <i>forced expiratory volume in 1 sec</i> )
FOBT	Test auf okkultes Blut im Stuhl ( <i>fecal occult blood test</i> )
FVC	Forcierte Vitalkapazität
h	Stunde
HADS	<i>Hospital Anxiety and Depression Scale</i>

<https://doi.org/10.1515/9783110522419-102>

HCC	Hepatozelluläres Karzinom ( <i>hepatocellular carcinoma</i> )
HF	Herzfrequenz
HNPPC	Hereditäres nicht-polypöses Kolonkarzinoid-Syndrom
HSCL	Hopkins Symptom Checklist
ICIQ-OAB	ICIQ Overactive Bladder
ICIQ-UI	ICIQ Urinary Incontinence
ICSmaleSF	International continence Society-Score Male Short Form Questionnaire
IG	Interventionsgruppe
IGF	<i>Insulin-Like Growth Factor</i>
IMT	Inspiratorisches Atemtraining
IIQ	Incontinence Impact Questionnaire
IIEF-5	International Index of Erectile Function
IPSS	International Prostate Symptom Score
J	Jahr
Katz Index Score	Katz Index of Independence in Activities of Daily Living
KG	Kontrollgruppe
KHQ	King's Health Questionnaire
KLT	Kreislauftraining
KoT	Koordinationstraining
KS	Krankenschwester
KT	Krafttraining
LD	Liegedauer
LQ	Lebensqualität
MED/MEP	Maximaler expiratorischer Druck ( <i>Maximal Expiratory Pressure</i> )
MID/MIP	Maximaler inspiratorischer Druck ( <i>Maximal Inspiratory Pressure</i> )
min	Minuten
mo	Monat
MOSSFHS	Medical Outcomes Study Short Form Health Survey
MRT	Magnetresonanztomographie
na	Nicht angegeben
NARCT	Neoadjuvante Radiochemotherapie
NASH	Nicht-alkoholische Fettleberhepatitis
n.s.	nicht signifikant
NSCLC	Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom
ÖGD	Ösophagogastroduodenaloskopie
OP	Operation
OTT	Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie
PA	Körperliche Aktivität, Schrittzahl
PCO <sub>2</sub>	Kohlendioxidpartialdruck
PeLFIs	Pelvic Floor Inventories
PET	Positronenemissionstomographie

## VIII — Verzeichnis der Abkürzungen

PGI-I	Patients Global Impression of Improvement
PIF	Maximaler inspiratorischer Fluss
PNP	Polyneuropathie
PO <sub>2</sub>	Sauerstoffpartialdruck
POC	Postoperative Komplikationen
post-OP	postoperativ
PPC	Postoperative respiratorische Komplikationen
prä-OP	präoperativ
PT	Physiotherapeut
QoL	<i>Quality of Life</i>
RCT	Randomisierte kontrollierte Studien
SAE	Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis ( <i>Serious Adverse Event</i> )
sek	Sekunden
SEM	Standardfehler des Mittelwerts
SF-36	<i>Short Form Health Survey</i>
TACE	Transarteriellen Chemoembolisation
Ü	Übung
UCLA-PCI	UCLA Prostate Cancer Index
VAS scale	Visual Analogue Scale
VATS	<i>Video Assisted Thoracic Surgery</i>
VEGF	<i>Vascular Endothelial Growth Factor</i>
VO <sub>2</sub>	maximale Sauerstoffaufnahme
vs.	versus
Wdh	Wiederholungen
wo	Woche